



Icém - SP, 11 de julho de 2025.

Ofício nº: 0243/2025.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei que *"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 103.803,12 (Cento e três mil, oitocentos e três reais e doze centavos), e dá outras providências."*

Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o anexo Projeto de Lei que **"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 103.803,12 (Cento e três mil, oitocentos e três reais e doze centavos), e dá outras providências"**, a fim de ser submetido à apreciação pelos Nobres Edis desta Colenda Casa de Leis.

Por se tratar de matéria cuja demora na apreciação poderá causar empecilho aos interesses deste município, requer a tramitação do presente Projeto de Lei em **REGIME DE URGENCIA ESPECIAL**.

Contando desde já com o atendimento de Vossa Excelência, renovo meus protestos de elevada consideração, respeito e estima.

Atenciosamente,

  
**APARECIDA SALISSO**  
Prefeita Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM**

Recebi e protocolei em 11 / 07 / 25

Protocolo n.º 254 / 2025

Horário 10:20 Responsável [Assinatura]

Exmo. Sr.

**JORGE PAULO DE OLIVEIRA**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Icém - SP.

**NATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES**  
Assistente Legislativa



**PROJETO DE LEI Nº 23 /2025.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM**

Recebi e protocolei em 11 / 07 / 25

Protocolo n.º 254 / 2025

Horário 10:21 Responsável

NATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES  
Assistente Legislativa

Dispõe sobre a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 103.803,12 (Cento e três mil, oitocentos e três reais e doze centavos), e dá outras providências.

**APARECIDA SALISSO**, Prefeita do Município de Icém, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**FAZ SABER**, que a Câmara Municipal de Icém aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 103.803,12 (Cento e três mil, oitocentos e três reais e doze centavos), para reforço das seguintes programações orçamentárias:

|                                    |                                      |                             |            |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM         |                             |            |
| 02                                 | PREFEITURA MUNICIPAL                 |                             |            |
| 02 05                              | DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE |                             |            |
| 02 05 01                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |                             |            |
| 10                                 | Saúde                                |                             |            |
| 10 301                             | Atenção Básica                       |                             |            |
| 10 301 0055                        | Ações Básicas da Saúde               |                             |            |
| 10 301 0055 1423 0000              | Construção de UBS Qualivida          |                             |            |
| 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES |                                      | R\$                         | 103.803,12 |
| Fonte de Recurso: 0.01.00          | Código de Aplicação: 301.003         | Construção de UBS Qualivida |            |

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| TOTAL DO CRÉDITO..... | R\$ | 103.803,12 |
|-----------------------|-----|------------|

**ARTIGO 2º** - Para cobertura do Crédito aberto pelo Artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes da Anulação Parcial de dotação do Orçamento vigente, a saber:



|                           |                                                 |       |            |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM                    |       |            |            |
| 02                        | PREFEITURA MUNICIPAL                            |       |            |            |
| 02 06                     | DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   |       |            |            |
| 02 06 05                  | ENSINO SUPERIOR                                 |       |            |            |
| 12                        | EDUCAÇÃO                                        |       |            |            |
| 12 364                    | ENSINO SUPERIOR                                 |       |            |            |
| 12 364 0090               | Apoio ao Ensino Superior                        |       |            |            |
| 12 364 0090 1417 0000     | Aquisição de Veículos – Ensino Superior         |       |            |            |
| FICHA 284                 | 4.4.90.52.00–Equipamentos e Material Permanente | R\$   | 103.803,12 |            |
| Fonte de Recurso: 0.01.00 | Código de Aplicação: 110.000                    | GERAL |            |            |
| TOTAL DA ANULAÇÃO         |                                                 |       | R\$        | 103.803,12 |

**Artigo 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Icém-SP, 11 de julho de 2025.

  
**APARECIDA SALISSO**  
Prefeita Municipal



**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 23/2025.**

**Exmo. Sr. Presidente e Nobres Vereadores da  
Câmara Municipal de Icém**

A presente mensagem refere-se ao Projeto de Lei que **“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 103.803,12 (Cento e três mil, oitocentos e três reais e doze centavos), e dá outras providências.”**

**JUSTIFICATIVA:**

Cumprе esclarecer que as alterações ora propostas nas peças orçamentárias vigentes destinam-se a correta aplicação e contabilização dos seguintes recursos:

Trata-se de programação orçamentária destinada ao Termo Aditivo da “Construção do Espaço Saúde (Qualivida) referente a Tomada de Preços nº 001/2023, com recursos oriundos do Tesouro Municipal (Fonte:01) no valor de R\$ 103.803,12 (Cento e três mil, oitocentos e três reais e doze centavos).

Referida obra por certo trará inúmeros benefícios ao Município, a qual contará com a finalização da construção do Espaço Saúde (Qualivida) para melhor atender a saúde da população.


Esclarecemos que a abertura do Crédito Especial não onerará o Orçamento vigente, por se tratar de recursos que não estavam previstos na proposta orçamentária original, motivo pelo qual estará sendo custeado com recursos provenientes de anulação parcial de dotação já prevista em referida proposta orçamentária.

Assim, com estas justificativas que ora levamos ao conhecimento desta Excmo. Câmara Municipal, esperamos a aprovação deste Projeto de Lei que é de grande importância para o nosso município.

Icém-SP, 11 de julho de 2025.

  
**APARECIDA SALISSO**  
Prefeita Municipal

## REQUERIMENTO

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM |                                                                                     |
| Data:                        | 03/06/2025                                                                          |
| Horário:                     | 14:55 R                                                                             |
| Protocolo Nº:                | 0374/25                                                                             |
| Assinatura:                  |  |

À

Prefeitura Municipal de Icém/SP

Eu, **Márcio Antonio Bertuollo**, representante legal da empresa **Márcio Antonio Bertuollo-ME**, estabelecida à Rodovia Armando Sales de Oliveira, km 501, Fundos, Zona Rural, Icém/SP, CEP: 15.460-000, inscrita no CNPJ sob nº 31.994.540/0001-61, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **REQUERER o Realinhamento de Valor do Contrato nº 037/2023**, no valor de **R\$ 103.803,12**; que tem por objeto a construção do espaço saúde (Qualivida) no Município de Icém/SP, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, conforme convênio nº 103721/2022 - COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Comunicamos que, em decorrência da vistoria estadual realizada em **2025**, a empresa em questão ~~se~~ responsabilizará integralmente pelos custos de reparo e melhoria, especificamente na **área da Recepção**.

A continuidade da obra dependerá da aprovação do aditivo de valor, que seguirá rigorosamente todos os procedimentos legais, respaldado pelo parecer técnico favorável já emitido pela Diretoria de Obras, o qual encontra-se em posse da Procuradoria Municipal.

Icém/SP, 03 de Junho de 2025



**Márcio Antonio Bertuollo**  
Representante Legal



  
Aparecida Salisso  
Prefeita Municipal de Icém  
RG 7728545-1 SSP/SP  
Defw.

## REALINHAMENTO

Obra: Construção Espaço Saúde

Endereço da obra: Rua Geraldo Santana esquina com a Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira

Ref.: CDHU 197 Com desoneração - BDI: 23,00%

Valores referentes a material, mão de obra e equipamentos

| Item                                                 | Fonte | Código    | Descrição                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Valor M Unit | Valor M Total | Valor M.O Unit | Valor M.O Total | Valor M+M.O Total | Valor Total (R\$) |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 22.319,82                                            |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   |                   |
| <b>VEDOS</b>                                         |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   |                   |
| 2.3.2                                                | CDHU  | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM                                                                            | M2      | 33,31      | 219,64       | 7.316,21      | 0,00           | 0,00            | 219,64            | 7.316,21          |
| 2.3.3                                                | CDHU  | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM                                                                            | M2      | 68,31      | 219,64       | 15.003,61     | 0,00           | 0,00            | 219,64            | 15.003,61         |
| <b>3. RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR</b>        |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 3.850,07          |
| <b>3.1. LIXEIRAS</b>                                 |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   |                   |
| 3.1.1                                                | CDHU  | 02.10.020 | Locação de obra de edificação                                                                                                                                                         | M2      | 17,42      | 11,64        | 202,77        | 5,56           | 96,66           | 17,20             | 299,62            |
| 3.1.2                                                | CDHU  | 11.18.060 | Lona plástica                                                                                                                                                                         | M2      | 10,55      | 0,88         | 9,28          | 0,58           | 6,12            | 1,46              | 15,40             |
| 3.1.3                                                | CDHU  | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³                                                                                                                            | M3      | 0,99       | 592,07       | 586,15        | 0,00           | 0,00            | 592,07            | 586,15            |
| 3.1.4                                                | CDHU  | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento                                                                                                 | M3      | 0,99       | 0,00         | 0,00          | 81,35          | 80,54           | 81,35             | 80,54             |
| 3.1.5                                                | CDHU  | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa                                                                                                                                                        | M3      | 1,70       | 509,90       | 866,83        | 0,00           | 0,00            | 509,90            | 866,83            |
| 3.1.6                                                | CDHU  | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação                                                                                                                             | M3      | 1,70       | 0,00         | 0,00          | 162,70         | 276,59          | 162,70            | 276,59            |
| 3.1.7                                                | CDHU  | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação                                                                                                                                                  | M2      | 8,29       | 45,02        | 373,22        | 55,60          | 460,92          | 100,62            | 834,14            |
| 3.1.8                                                | CDHU  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                                                                                                                 | KG      | 85,00      | 8,00         | 680,00        | 2,48           | 210,80          | 10,48             | 890,80            |
| <b>3.2. MEDIDORES E GERADOR</b>                      |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 3.453,19          |
| 3.2.1                                                | CDHU  | 02.10.020 | Locação de obra de edificação                                                                                                                                                         | M2      | 21,48      | 11,64        | 250,03        | 5,56           | 119,43          | 17,20             | 369,46            |
| 3.2.2                                                | CDHU  | 11.18.060 | Lona plástica                                                                                                                                                                         | M2      | 9,22       | 0,88         | 8,11          | 0,58           | 5,35            | 1,46              | 13,46             |
| 3.2.3                                                | CDHU  | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³                                                                                                                            | M3      | 0,93       | 592,07       | 550,63        | 0,00           | 0,00            | 592,07            | 550,63            |
| 3.2.4                                                | CDHU  | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento                                                                                                 | M3      | 0,93       | 0,00         | 0,00          | 81,35          | 75,66           | 81,35             | 75,66             |
| 3.2.5                                                | CDHU  | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa                                                                                                                                                        | M3      | 1,49       | 509,90       | 759,75        | 0,00           | 0,00            | 509,90            | 759,75            |
| 3.2.6                                                | CDHU  | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação                                                                                                                             | M3      | 1,49       | 0,00         | 0,00          | 162,70         | 242,42          | 162,70            | 242,42            |
| 3.2.7                                                | CDHU  | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação                                                                                                                                                  | M2      | 8,08       | 45,02        | 363,76        | 55,60          | 449,25          | 100,62            | 813,01            |
| 3.2.8                                                | CDHU  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                                                                                                                 | KG      | 60,00      | 8,00         | 480,00        | 2,48           | 148,80          | 10,48             | 628,80            |
| <b>4. IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                          |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 1.264,02          |
| <b>4.1. EXTERNO</b>                                  |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   |                   |
| 4.1.1                                                | CDHU  | 33.03.760 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água                                                                                            | M2      | 39,95      | 16,53        | 660,37        | 15,11          | 603,64          | 31,64             | 1.264,02          |
| <b>5.2. ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO</b>              |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 108.631,08        |
| 5.2.1                                                | CDHU  | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura                                                                                                                     | KG      | 1.417,49   | 27,30        | 38.697,48     | 0,00           | 0,00            | 27,30             | 38.697,48         |
| 5.2.2                                                | CDHU  | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura                                                                                                            | KG      | 2.296,67   | 30,45        | 69.933,60     | 0,00           | 0,00            | 30,45             | 69.933,60         |
| <b>5.3. ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA</b> |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 2.343,17          |
| 5.3.1                                                | CDHU  | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica                                                                                                                                          | M2      | 61,42      | 9,76         | 599,46        | 28,39          | 1.743,71        | 38,15             | 2.343,17          |
| <b>5.4. ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO</b>  |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 4.776,00          |
| 5.4.1                                                | CDHU  | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica                                                                                                                                          | M2      | 125,19     | 9,76         | 1.221,85      | 28,39          | 3.554,14        | 38,15             | 4.776,00          |
| <b>5.5. TELHAMENTO</b>                               |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 8.575,34          |
| 5.5.1                                                | CDHU  | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano                                                                   | M2      | 53,22      | 142,52       | 7.584,91      | 18,61          | 990,42          | 161,13            | 8.575,34          |
| <b>6. REVESTIMENTOS ÁREA INTERNA</b>                 |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 64.810,81         |
| <b>6.1. REVESTIMENTO PISO ÁREA INTERNA</b>           |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   |                   |
| 6.1.2                                                | CDHU  | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2      | 226,71     | 96,20        | 21.809,50     | 38,49          | 8.726,07        | 134,69            | 30.535,57         |
| 6.1.3                                                | CDHU  | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado       | M       | 296,50     | 17,21        | 5.102,77      | 10,69          | 3.169,59        | 27,90             | 8.272,35          |
| 6.1.4                                                | CDHU  | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm                                                                              | M2      | 226,71     | 7,06         | 1.600,57      | 9,73           | 2.205,89        | 16,79             | 3.806,46          |
| 6.1.5                                                | CDHU  | 18.06.530 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm                                                  | M       | 296,50     | 0,71         | 210,52        | 1,09           | 323,19          | 1,80              | 533,70            |
| 6.2.4                                                | CDHU  | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada                                                             | M2      | 61,42      | 70,31        | 4.318,44      | 21,81          | 1.339,57        | 92,12             | 5.658,01          |
| 6.2.5                                                | CDHU  | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA                                                                                                                                                           | M2      | 232,70     | 2,92         | 679,48        | 11,41          | 2.656,11        | 14,33             | 3.334,50          |
| 6.2.6                                                | CDHU  | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo                                                                                                                                            | M2      | 397,80     | 11,48        | 4.566,74      | 20,37          | 8.103,19        | 31,85             | 12.699,93         |
| <b>6.3. REVESTIMENTO TETO ÁREA INTERNA</b>           |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 6.263,94          |
| 6.3.3                                                | CDHU  | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo                                                                                                                                            | M2      | 196,67     | 11,48        | 2.257,77      | 20,37          | 4.006,17        | 31,85             | 6.263,94          |
| <b>7. ESQUADRIA METÁLICA</b>                         |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 8.429,32          |
| <b>7.1. PORTAS METÁLICAS</b>                         |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   |                   |
| 7.1.1                                                | CDHU  | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida                                                                                                                                     | M2      | 6,24       | 902,03       | 5.628,67      | 128,31         | 800,65          | 1.030,34          | 6.429,32          |
| <b>7.2. CAIXILHOS METÁLICOS</b>                      |       |           |                                                                                                                                                                                       |         |            |              |               |                |                 |                   | 25.592,82         |
| 7.2.1                                                | CDHU  | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálico, sem pintura                                                                                                         | KG      | 78,58      | 10,81        | 849,45        | 5,49           | 431,40          | 16,30             | 1.280,85          |
| 7.2.2                                                | CDHU  | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo                                                                                                                         | M2      | 33,92      | 17,73        | 601,40        | 28,44          | 964,68          | 46,17             | 1.566,00          |

|         |      |           |                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |           |        |          |          |           |
|---------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| 7.2.3   | CDHU | 25.01.410 | Caixa em alumínio anodizado maxim-ar                                                                                                                                                                                       | M2 | 24,70 | 884,02   | 21.835,29 | 36,87  | 910,69   | 920,89   | 22.745,98 |
| 8.      |      |           | <b>ESQUADRIAS EM VIDRO</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |           |        |          |          | 13.642,76 |
| 8.1     |      |           | <b>VIDROS CAIXILHOS</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |           |        |          |          |           |
| 8.1.1   | CDHU | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm                                                                                                                                                                                        | M2 | 33,92 | 220,21   | 7.469,52  | 26,80  | 909,06   | 247,01   | 8.378,58  |
| 8.1.2   | CDHU | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm                                                                                                                                                                                            | M2 | 30,24 | 153,60   | 4.644,86  | 20,48  | 619,32   | 174,08   | 5.264,18  |
| 9.      |      |           | <b>ESQUADRIAS EM MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                               |    |       |          |           |        |          |          | 13.208,87 |
| 9.1     |      |           | <b>PORTAS MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |           |        |          |          |           |
| 9.1.1   | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm                                                                                                                                                                               | UN | 12,00 | 504,90   | 6.058,80  | 119,76 | 1.437,12 | 624,66   | 7.495,92  |
| 9.1.2   | CDHU | 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm                                                                                                                                                          | CJ | 1,00  | 1.167,74 | 1.167,74  | 183,91 | 183,91   | 1.351,65 | 1.351,65  |
| 9.1.3   | CDHU | 23.08.242 | Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura                                                                                                                                                            | M2 | 5,08  | 512,13   | 2.601,62  | 35,22  | 178,92   | 547,35   | 2.780,54  |
| 9.1.4   | CDHU | 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm                                                                                                                                                  | UN | 4,00  | 335,31   | 1.341,24  | 59,88  | 239,52   | 395,19   | 1.580,76  |
| 9.2     |      |           | <b>ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |          |           |        |          |          | 4.458,17  |
| 9.2.1   | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo                                                                                                                                                                       | M2 | 95,71 | 18,14    | 1.736,18  | 28,44  | 2.721,99 | 46,58    | 4.458,17  |
| 9.3     |      |           | <b>FECHADURAS</b>                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |           |        |          |          | 8.264,17  |
| 9.3.1   | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha                                                                                                                                               | CJ | 15,00 | 334,03   | 5.010,45  | 64,16  | 962,40   | 398,19   | 5.972,85  |
| 9.3.2   | CDHU | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha                                                                                                                                               | CJ | 2,00  | 425,50   | 851,00    | 64,16  | 128,32   | 489,66   | 979,32    |
| 9.3.3   | CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado                                                                                                                                                               | CJ | 4,00  | 263,84   | 1.055,36  | 64,16  | 256,64   | 328,00   | 1.312,00  |
| 10.     |      |           | <b>PORTAS PNE</b>                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |           |        |          |          | 2.199,16  |
| 10.1    |      |           | <b>PORTAS PNE</b>                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |           |        |          |          |           |
| 10.1.1  | CDHU | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 1,00  | 900,68   | 900,68    | 0,00   | 0,00     | 900,68   | 900,68    |
| 10.1.2  | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm                                                                                                                                                                               | UN | 2,00  | 529,48   | 1.058,96  | 119,76 | 239,52   | 649,24   | 1.298,48  |
| 10.2    |      |           | <b>ACABAMENTOS PORTAS PNE</b>                                                                                                                                                                                              |    |       |          |           |        |          |          | 4.438,14  |
| 10.2.1  | CDHU | 30.04.060 | Revestimento em chapas de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm                                                                                                                                          | M  | 5,60  | 527,00   | 2.951,20  | 0,00   | 0,00     | 527,00   | 2.951,20  |
| 10.2.2  | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"                                                                                                                             | M  | 7,20  | 193,69   | 1.394,57  | 12,83  | 92,38    | 206,52   | 1.486,94  |
| 11.     |      |           | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                         |    |       |          |           |        |          |          | 16.089,66 |
| 11.1    |      |           | <b>LOUÇAS E AFINS</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |           |        |          |          |           |
| 11.1.1  | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna                                                                                                                                                                                              | UN | 12,00 | 107,06   | 1.284,72  | 66,70  | 800,40   | 173,76   | 2.085,12  |
| 11.1.2  | CDHU | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2"                                                                                                                                                                                      | UN | 12,00 | 186,54   | 1.998,48  | 23,71  | 284,52   | 190,25   | 2.283,00  |
| 11.1.3  | CDHU | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1'                                                                                                                                                                                             | UN | 12,00 | 28,86    | 346,32    | 9,48   | 113,76   | 38,34    | 460,08    |
| 11.1.4  | CDHU | 30.08.090 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros                                                                                                                                      | UN | 3,00  | 1.115,97 | 3.347,91  | 57,06  | 171,18   | 1.173,03 | 3.519,09  |
| 11.1.5  | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros                                                                                                                                                         | CJ | 2,00  | 783,88   | 1.567,76  | 57,06  | 114,12   | 840,94   | 1.881,88  |
| 11.1.6  | CDHU | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros                                                                                                                                                                               | UN | 1,00  | 566,33   | 566,33    | 142,23 | 142,23   | 708,56   | 708,56    |
| 11.1.7  | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"                                                                                                                                                                                      | UN | 1,00  | 143,91   | 143,91    | 23,71  | 23,71    | 167,62   | 167,62    |
| 11.1.8  | CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2"                                                                                                                                                                                         | UN | 1,00  | 71,35    | 71,35     | 9,48   | 9,48     | 80,83    | 80,83     |
| 11.1.9  | CDHU | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido                                                                                                                                                 | M2 | 3,18  | 1.384,74 | 4.403,47  | 173,27 | 551,00   | 1.558,01 | 4.954,47  |
| 11.1.10 | CDHU | 26.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro                                                                                                                                                                                               | KG | 5,90  | 9,94     | 58,65     | 15,16  | 89,58    | 25,12    | 148,21    |
| 11.2    |      |           | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |           |        |          |          | 11.430,18 |
| 11.2.1  | CDHU | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm                                                                                                                                                                              | UN | 5,00  | 225,14   | 1.125,70  | 23,71  | 118,55   | 248,65   | 1.244,25  |
| 11.2.2  | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"                                                                                                                                                                                      | UN | 5,00  | 143,91   | 719,55    | 23,71  | 118,55   | 167,62   | 838,10    |
| 11.2.3  | CDHU | 44.20.620 | Válvula americana                                                                                                                                                                                                          | UN | 5,00  | 63,29    | 316,45    | 1,93   | 9,65     | 65,22    | 326,10    |
| 11.2.4  | CDHU | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado                                                                                                                                                          | UN | 5,00  | 48,25    | 241,25    | 16,68  | 83,40    | 64,93    | 324,65    |
| 11.2.5  | CDHU | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN = 1/2"                                                                                                                           | UN | 12,00 | 696,99   | 8.363,88  | 18,09  | 217,08   | 715,08   | 8.580,96  |
| 11.2.6  | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"                                                                                                                                                | UN | 2,00  | 41,38    | 82,76     | 16,68  | 33,36    | 58,06    | 116,12    |
| 11.3    |      |           | <b>DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |           |        |          |          | 2.080,04  |
| 11.3.1  | CDHU | 14.30.860 | Divisória em placas de granito com espessura de 4 cm                                                                                                                                                                       | M2 | 5,70  | 295,82   | 1.686,17  | 69,10  | 393,87   | 364,92   | 2.080,04  |
| 11.4    |      |           | <b>PORTAS DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |           |        |          |          | 9.332,48  |
| 11.4.1  | CDHU | 23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm                                                                                                                                  | UN | 4,00  | 2.221,92 | 8.887,68  | 111,20 | 444,80   | 2.333,12 | 9.332,48  |
| 12.     |      |           | <b>ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA</b>                                                                                                                                                                                         |    |       |          |           |        |          |          | 2.442,44  |
| 12.1    |      |           | <b>BARRAS DE APOIO</b>                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |           |        |          |          |           |
| 12.1.1  | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm                                                                                   | UN | 8,00  | 163,40   | 1.307,20  | 12,83  | 102,64   | 176,23   | 1.409,84  |
| 12.1.2  | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"                                                                                                                             | M  | 5,00  | 193,69   | 968,45    | 12,83  | 64,15    | 206,52   | 1.032,60  |
| 12.2    |      |           | <b>SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                         |    |       |          |           |        |          |          | 270,25    |
| 12.2.1  | CDHU | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado                                                                                                                | M2 | 1,38  | 185,99   | 256,67    | 9,84   | 13,56    | 195,83   | 270,25    |
| 13.     |      |           | <b>ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |           |        |          |          | 15.081,17 |
| 13.1    |      |           | <b>INSTALAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |           |        |          |          |           |
| 13.1.2  | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A                                                                                                                                                    | UN | 17,00 | 18,10    | 307,70    | 14,23  | 241,91   | 32,33    | 549,61    |
| 13.1.3  | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A                                                                                                                                                     | UN | 8,00  | 113,25   | 906,00    | 28,44  | 227,52   | 141,69   | 1.133,52  |
| 13.1.16 | CDHU | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa                                                                                                                                                                         | CJ | 19,00 | 42,34    | 804,46    | 16,59  | 315,21   | 58,93    | 1.119,67  |
| 13.1.17 | CDHU | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa                                                                                                                                                                        | CJ | 2,00  | 48,03    | 96,06     | 16,59  | 33,18    | 64,62    | 128,24    |
| 13.1.18 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa                                                                                                                                                                                      | CJ | 78,00 | 13,97    | 1.089,66  | 14,23  | 1.109,94 | 28,20    | 2.199,60  |

|           |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| 13.1.19   | CDHU | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa                                                                                                         | C/J | 1,00   | 23,56    | 23,56     | 18,59  | 16,59    | 40,15    | 40,15     |
| 13.1.20   | CDHU | 41.20.060 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta                                    | UN  | 44,00  | 7,50     | 330,00    | 3,86   | 169,84   | 11,36    | 499,84    |
| 13.1.21   | CDHU | 135513    | Lâmpada LED 14W/127V Bulbo E = 27 6500K                                                                                                          | UN  | 44,00  | 35,20    | 1.548,80  | 15,08  | 663,52   | 50,28    | 2.212,32  |
| 13.1.23   | CDHU | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | UN  | 8,00   | 259,26   | 2.074,08  | 14,23  | 113,84   | 273,49   | 2.187,92  |
| 13.1.24   | CDHU | 135513    | Lâmpada LED 14W/127V E = 27 6400K E 2850 lm                                                                                                      | UN  | 8,00   | 35,20    | 281,60    | 15,08  | 120,64   | 50,28    | 402,24    |
| 13.1.26   | CDHU | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED                                                                                  | UN  | 6,00   | 269,16   | 1.615,14  | 18,97  | 113,82   | 288,16   | 1.728,96  |
| 13.1.27   | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm                                                                                                | UN  | 6,00   | 18,48    | 110,88    | 3,86   | 23,16    | 22,34    | 134,04    |
| 13.1.28   | CDHU | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos                                                                                      | UN  | 1,00   | 1.892,24 | 1.892,24  | 11,85  | 11,85    | 1.904,09 | 1.904,09  |
| 13.1.29   | CDHU | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante                                               | C/J | 3,00   | 256,28   | 768,84    | 23,71  | 71,13    | 279,99   | 839,97    |
| 16.830,85 |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 13.2      |      |           | TELEFONIA                                                                                                                                        |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 13.2.1    | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A                                                                                           | M   | 120,00 | 20,19    | 2.422,80  | 5,21   | 625,20   | 25,40    | 3.048,00  |
| 13.2.2    | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa                                                                                                       | UN  | 7,00   | 65,39    | 457,73    | 14,23  | 99,61    | 79,62    | 557,34    |
| 13.2.3    | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A                                                                                     | UN  | 7,00   | 39,17    | 274,19    | 9,48   | 66,36    | 46,65    | 340,55    |
| 13.2.4    | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6                                                                                                           | UN  | 1,00   | 734,37   | 734,37    | 37,93  | 37,93    | 772,30   | 772,30    |
| 13.2.5    | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm                                                                                                | UN  | 1,00   | 892,39   | 892,39    | 327,43 | 327,43   | 1.219,82 | 1.219,82  |
| 13.2.6    | CDHU | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U                                                                                                    | UN  | 1,00   | 23,51    | 23,51     | 13,10  | 13,10    | 36,61    | 36,61     |
| 13.2.7    | CDHU | 69.20.230 | Caixa de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo                                                                                                | UN  | 1,00   | 93,32    | 93,32     | 1,93   | 1,93     | 95,25    | 95,25     |
| 13.2.8    | CDHU | 69.20.248 | Painel frontal cego - 19" x 1 U                                                                                                                  | UN  | 2,00   | 9,75     | 19,50     | 3,86   | 7,72     | 13,61    | 27,22     |
| 13.2.9    | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000Mbps                                                                                       | UN  | 1,00   | 2.245,46 | 2.245,46  | 17,41  | 17,41    | 2.262,87 | 2.262,87  |
| 13.2.10   | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa                                                                                                            | UN  | 8,00   | 28,10    | 224,80    | 14,23  | 113,84   | 42,33    | 338,64    |
| 13.2.11   | CDHU | 39.11.091 | Cabo telefônico tipo CI-40 1 par, para ligação de aparelhos telefônicos                                                                          | M   | 140,00 | 1,60     | 224,00    | 2,90   | 406,00   | 4,50     | 630,00    |
| 13.2.12   | CDHU | 69.03.400 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 ramais digital e analógico                                                           | C/J | 1,00   | 7.502,05 | 7.502,05  | 0,00   | 0,00     | 7.502,05 | 7.502,05  |
| 13.499,70 |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 13.3      |      |           | SPDA                                                                                                                                             |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 13.3.1    | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação                                                                | M   | 140,00 | 8,36     | 1.170,40  | 23,71  | 3.319,40 | 32,07    | 4.489,80  |
| 13.3.2    | CDHU | 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"                                                                                              | M   | 260,00 | 14,23    | 3.699,80  | 18,97  | 4.932,20 | 33,20    | 8.632,00  |
| 13.3.3    | CDHU | 29.03.030 | Cordão de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)                                                                                            | M   | 1,00   | 10,03    | 10,03     | 12,83  | 12,83    | 22,86    | 22,86     |
| 13.3.4    | CDHU | 42.01.098 | Capitor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo                                                                      | UN  | 14,00  | 13,51    | 189,14    | 11,85  | 165,90   | 25,36    | 355,04    |
| 424,80    |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 14        |      |           | HIDRÁULICA                                                                                                                                       |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 14.1      |      |           | ÁGUA FRIA                                                                                                                                        |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 14.1.10   | CDHU | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4"                                                                                                                       | UN  | 4,00   | 91,97    | 367,88    | 14,23  | 56,92    | 106,20   | 424,80    |
| 1.119,32  |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 14.8      |      |           | COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                               |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 14.8.1    | CDHU | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros                                                                                   | UN  | 1,00   | 203,31   | 203,31    | 19,68  | 19,68    | 222,99   | 222,99    |
| 14.8.2    | CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg                                                                                      | UN  | 1,00   | 199,64   | 199,64    | 19,68  | 19,68    | 219,32   | 219,32    |
| 14.8.3    | CDHU | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg                                                                                       | UN  | 1,00   | 610,20   | 610,20    | 19,68  | 19,68    | 629,88   | 629,88    |
| 14.8.4    | CDHU | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme                           | UN  | 3,00   | 9,50     | 28,50     | 6,21   | 18,63    | 15,71    | 47,13     |
| 9.562,24  |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 15        |      |           | ÁREA EXTERNA                                                                                                                                     |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 15.1      |      |           | REVESTIMENTO PAREDE E TETO ÁREA EXTERNA                                                                                                          |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 15.1.1    | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico                                                                                                                                  | M2  | 245,06 | 18,65    | 4.570,37  | 20,37  | 4.991,87 | 39,02    | 9.562,24  |
| 878,36    |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 16        |      |           | ESQUADRIA METÁLICA ÁREA EXTERNA                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 16.1      |      |           | PORTAS METÁLICAS (RESERVATÓRIOS)                                                                                                                 |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 16.1.1    | CDHU | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial                                                                                            | M2  | 1,76   | 370,76   | 652,54    | 128,31 | 225,83   | 499,07   | 878,36    |
| 8.225,46  |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 16.2      |      |           | ESCALA MARINHEIRO                                                                                                                                |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 16.2.1    | CDHU | 24.03.060 | Escala marinheiro (galvanizada)                                                                                                                  | M   | 1,90   | 824,95   | 1.567,41  | 17,11  | 32,51    | 842,06   | 1.599,91  |
| 16.2.2    | CDHU | 24.03.080 | Escala marinheiro com guarda corpo (degrau em T)                                                                                                 | M   | 4,50   | 1.317,74 | 5.929,83  | 42,77  | 192,47   | 1.360,51 | 6.122,30  |
| 16.2.3    | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo                                                                                    | M2  | 10,90  | 17,73    | 193,26    | 28,44  | 310,00   | 46,17    | 503,25    |
| 10.307,17 |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 17        |      |           | VENTILAÇÃO PERMANENTE                                                                                                                            |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 17.1      |      |           | VENEZIANA INDUSTRIAL                                                                                                                             |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 17.1.1    | CDHU | 24.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro                                                   | M2  | 37,28  | 276,48   | 10.307,17 | 0,00   | 0,00     | 276,48   | 10.307,17 |
| 3.819,87  |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 18        |      |           | PAVIMENTO EXTERNO                                                                                                                                |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 18.1      |      |           | REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO                                                                                                                   |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 18.1.1    | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fôr= 25 MPa                                                                                | M3  | 2,99   | 594,53   | 1.777,64  | 410,51 | 1.227,42 | 1.005,04 | 3.005,07  |
| 18.1.2    | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada                                                                                                                          | M3  | 2,99   | 176,68   | 528,27    | 28,94  | 86,53    | 205,62   | 614,80    |
| 2.281,94  |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 19        |      |           | ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA                                                                                                                      |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 19.1      |      |           | SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS                                                                                                                      |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 19.1.1    | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista                                                  | M2  | 7,06   | 103,33   | 729,51    | 27,59  | 194,79   | 130,92   | 924,30    |
| 19.1.2    | CDHU | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão                                                                           | UN  | 2,00   | 10,72    | 21,44     | 1,50   | 3,00     | 12,22    | 24,44     |
| 19.1.3    | CDHU | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal                                               | UN  | 1,00   | 837,10   | 837,10    | 4,82   | 4,82     | 841,92   | 841,92    |
| 19.1.4    | CDHU | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias                                                                 | UN  | 1,00   | 301,64   | 301,64    | 189,64 | 189,64   | 491,28   | 491,28    |
| 73.129,62 |      |           |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 20        |      |           | INFRAESTRUTURA ÁREA EXTERNA                                                                                                                      |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 20.1      |      |           | PAISAGISMO E FECHAMENTOS                                                                                                                         |     |        |          |           |        |          |          |           |
| 20.1.1    | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados                                                                                                          | M   | 105,46 | 1,02     | 107,57    | 0,39   | 41,13    | 1,41     | 148,70    |

|               |      |           |                                                                                                             |    |        |            |           |           |          |        |            |
|---------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------|-----------|----------|--------|------------|
| 20.1.2        | CDHU | 34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2" montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M  | 105,46 | 163,86     | 17 280,68 | 49,72     | 5.243,47 | 213,58 | 22.524,15  |
| 20.1.3        | CDHU | 34.05.360 | Portão em gradil tela eletrosoldada malha de 5 x 15cm galvanizado                                           | M2 | 33,00  | 93,30      | 3 078,90  | 93,97     | 3 101,01 | 187,27 | 6 179,91   |
| 20.1.4        | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento                       | M3 | 27,44  | 0,00       | 0,00      | 81,35     | 2 232,24 | 81,35  | 2 232,24   |
| 20.1.5        | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa                                                                              | M3 | 27,44  | 534,82     | 14 675,46 | 0,00      | 0,00     | 534,82 | 14 675,46  |
| 20.1.6        | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície                                                 | M2 | 548,94 | 15,86      | 8 706,19  | 0,00      | 0,00     | 15,86  | 8 706,19   |
| 20.1.7        | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço                                                                             | KG | 828,40 | 9,19       | 7 613,00  | 1,24      | 1.027,22 | 10,43  | 8 640,21   |
| 20.1.8        | CDHU | 34.04.160 | Agave azul ou americano                                                                                     | UN | 12,00  | 211,04     | 2 532,48  | 31,03     | 372,36   | 242,07 | 2 904,84   |
| 20.1.9        | CDHU | 34.03.020 | Abacaxi roxo                                                                                                | UN | 100,00 | 50,40      | 5 040,00  | 3,57      | 357,00   | 53,97  | 5 397,00   |
| 20.1.10       | CDHU | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)                                                   | M2 | 117,71 | 9,74       | 1 146,50  | 4,88      | 574,42   | 14,62  | 1 720,92   |
| 21.           |      |           | LIMPEZA                                                                                                     |    |        |            |           |           |          |        | 3.122,96   |
| 21.1          |      |           | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                                                       |    |        |            |           |           |          |        | 3.122,96   |
| 21.1.1        | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra                                                                                       | M2 | 231,33 | 0,00       | 0,00      | 13,50     | 3 122,96 | 13,50  | 3 122,96   |
|               |      |           |                                                                                                             |    |        | 412.634,46 |           | 91.613,80 |          |        | 504.248,26 |
|               |      |           |                                                                                                             |    |        |            |           |           |          |        | 504.248,26 |
| TOTAL SEM BDI |      |           |                                                                                                             |    |        |            |           |           |          | 23,00% | 115.977,10 |
| BDI           |      |           |                                                                                                             |    |        |            |           |           |          |        | 620.225,36 |
| TOTAL         |      |           |                                                                                                             |    |        |            |           |           |          |        |            |

lcém/SP, 03 de Junho de 2025

Valor do Contrato: R\$ 970.447,17

Valor Medido com total de 4 medições: R\$ 454.024,93

Valor a medir: R\$ 516.422,24

Valor do Realinhamento: 620.225,36 - 516.422,24 = R\$ 103.803,12

Marcio Antonio Bertuollo  
Representante Legal

*[Assinatura]*